

別紙1

令和 5 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		認証番号	
氏名 瀧澤特栽米研究会		C23007	
住所			
生産者氏名	石田 洋一	栽培責任者氏名	山田 猛
		確認責任者氏名	曾我 義則
農産物名(品種)[作型]	米(こがねもち)	ほ場番号・所在地	別紙のとおり
		栽培面積(延べ面積)	
		170.71 アール(延べ アール)	
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)
計画時	4月9日	4月17日~4月18日	5月9日~5月10日
管理状況報告時	R4.9月11日		
実績報告時	4月9日	4月12日~4月13日	5月4日
		9月7日~9月8日	
		9月7日~9月8日	
		月 日~ 月 日	
区分	使用目的	肥料等の商品名	計画
			使用予定日
			使用量(kg・% ² /10a)
			化学合成由来窒素量(kg/10a)
			実績
			使用日
			使用量(kg・% ² /10a)
			化学合成由来窒素量(kg/10a)
育苗期	床土培土追肥	いなほN特号培土	4月2日
			60kg
			0.026
			4月2日
			60kg
			0.026✓
			(3kg×20箱)
			(3kg×20箱)
本田・本畑	土づくり	コフナMPss	3月20日
			15(kg)
			0.000
			3月31日
			15(kg)
			0.000 ✓
本田・本畑	基肥	日産マイルドエコ248	4月12日
			40(kg)
			2.400
			4月11日
			40(kg)
			2.400 ✓
化学肥料使用量(窒素成分)	県認証基準	計画時	管理状況報告時
	3.000 kg/10a以下	2.426 ✓ kg/10a	2.426 kg/10a
			実績時
			kg/10a
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計画
			使用予定日
			使用量(kg・% ² /10a)
			節減対象農薬使用(成分)回数
			実績
			使用日
			使用量(kg・% ² /10a)
			節減対象農薬使用(成分)回数
種子消毒	消毒	テクリドC7フロアブル(イソキサゾール、水酸化第二銅)	3月20日
			200倍(24時間消毒)
			1
			3月22日
			200倍(24時間消毒)
			1 ✓
育苗期	殺虫・殺菌	スタウトパディート箱粒剤(シアントラニリプロール、イソチアニル)	5月9日~5月10日
			1kg(50g×20箱)
			2
			5月4日
			1kg(50g×20箱)
			2 ✓
本田・本畑	除草	アークエース1キロ粒剤(ACN,ブタクロール)	5月9日~5月10日
			1kg
			2
			5月4日
			1kg
			2 ✓
本田・本畑	除草	ジャンダルムMX豆つぶ250(ピリフタリド、ピリミスルファン、メソリオン)	5月25日
			250g
			3
			5月23日
			250g
			3 ✓
本田・本畑	殺虫	アルハリン粒剤(ジノテフラン)	8月1日
			3kg
			1
			7月29日
			3kg
			1 ✓
節減対象農薬使用(成分)回数	県認証基準	計画時	管理状況報告時
	9回以下	9 ✓ 回	9 ✓ 回
			実績時
			回
その他資材名	使用目的	計画	実績
		使用予定日	使用日
		使用量(kg・% ² /10a)	使用量(kg・% ² /10a)
確認責任者の書類受領確認	計画時	管理状況報告時	実績報告時
	5年 2月 6日	5年 8月 4日 ✓	年 月 日

別紙1

令和 5 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		認証番号						
氏名 瀧澤特栽米研究会		C23007						
住所								
生産者氏名	新保 和正	栽培責任者氏名	山田 猛					
		確認責任者氏名	曾我 義則					
農産物名(品種)[作型]	米(こがねもち)	ほ場番号・所在地	別紙のとおり					
			栽培面積(延べ面積) 77.96 アール(延べ アール)					
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)					
計画時	4月9日	4月15日	5月2日					
管理状況報告時	9月5日							
実績報告時	4月8日	4月15日	5月2日					
9月4日~9月6日			9月4日~9月6日					
月 日 ~ 月 日			月 日 ~ 月 日					
区分	使用目的	肥料等の商品名	計画			実績		
			使用予定日	使用量(kg・% /10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)	使用日	使用量(kg・% /10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)
育苗期	床土培土追肥	一番苗	3月20日	64ℓ	0.032	4月1日	64ℓ	0.032 _✓
				(3.1ℓ×20箱)			(3.1ℓ×20箱)	
本田・本畑	土づくり	コフナMPss	3月20日	15(kg)	0.000	3月31日	15(kg)	0.000 _✓
	基肥	日産マイルドエコ248	4月15日	40(kg)	2.400	4月15日	40(kg)	2.400 _✓
追肥								
化学肥料使用量(窒素成分)	県認証基準 3.000/kg/10a以下	計画時 2.432 _✓ kg/10a	管理状況報告時 2.432 _✓ kg/10a	実績時 kg/10a				
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計画			実績		
			使用予定日	使用量(kg・% /10a)	節減対象農薬使用(成分)回数	使用日	使用量(kg・% /10a)	節減対象農薬使用(成分)回数
種子消毒	消毒	テカリドCフロアブル(イブコナゾール、水酸化第二銅)	3月25日	200倍(24時間消毒)	1	3月25日	200倍(24時間消毒)	1 _✓
育苗期	殺虫殺菌	スタウトパディート箱粒剤(シアントラニリプロール、イソチアニル)	5月2日	1kg(50g×20箱)	2	5月2日	1kg(50g×20箱)	2 _✓
本田・本畑	除草	草笛フロアブル(ケミルロン、ヘントキサゾン)	5月3日	300ml	2	5月4日	300ml	2 _✓
		バットウZジャンボ(ピラクロル、プロピリスルフロロ、ベンソピシクロ)	5月20日	400g	3	5月25日	400g	3 _✓
	殺虫	アルハリン粒剤(ジノテフラン)	7月25日	3kg	1	7月29日	3kg	1 _✓
節減対象農薬使用(成分)回数	県認証基準 9回以下	計画時 9回	管理状況報告時 9回	実績時 回				
その他資材名	使用目的	計画		実績				
		使用予定日	使用量(kg・% /10a)	使用日	使用量(kg・% /10a)			
確認責任者の書類受領確認	計画時 5年 2月 6日	管理状況報告時 5年 8月 4日	実績報告時 年 月 日					

別紙1

令和 5 年

栽培管理 計画→記録→実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		認証番号	
氏名 瀧澤特栽米研究会		C23007	
住所			
生産者氏名	渡辺 博務	栽培責任者氏名	山田 猛
		確認責任者氏名	曾我 義則

農産物名(品種)[作型]	米(こがねもち)	ほ場番号・所在地	別紙のとおり	栽培面積(延べ面積)	234.78 アール(延べ アール)
--------------	----------	----------	--------	------------	--------------------

	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫
計画時		4月9日	4月17日~4月18日	5月9日~5月10日	9月12日~9月15日
管理状況報告時	R4.9月8日				9月12日~9月15日
実績報告時		4月8日	4月14日~4月16日	5月2日~5月3日	月 日~ 月 日

区分	使用目的	肥料等の商品名	計画			実績		
			使用予定日	使用量(kg・%/10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)	使用日	使用量(kg・%/10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)
育苗期	床土培土追肥	フミンホス力特8号	3月30日	0.4(kg)	0.032	3月28日	0.4(kg)	0.032 ✓
				20g×20箱			20g×20箱	
本田 本畑	土づくり 基肥 追肥	コフナMPss	3月20日	15(kg)	0.000	3月31日	15(kg)	0.000 ✓
		日産マイルドエコ248	4月5日	40(kg)	2.400	4月5日	40(kg)	2.400 ✓

化学肥料使用量(窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 2.432 kg/10a	管理状況報告時 2.432 kg/10a	実績時 kg/10a
---------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------

区分	使用目的	農薬名(成分名)	計画			実績		
			使用予定日	使用量(kg・%/10a)	節減対象農薬使用(成分)回数	使用日	使用量(kg・%/10a)	節減対象農薬使用(成分)回数
種子消毒	消毒	タフロック(タロマイセス フラバス)	3月20日	200倍(24時間消毒)	0	3月10日	200倍(24時間消毒)	0 ✓
育苗期	殺虫殺菌	ルーチンエキスパート箱粒剤 (イミダクロプリド、スピノサド、 インチアニル、ベンフルフェン)	5月9日~ 5月10日	1kg(50g× 20箱)	3	5月2日~ 5月3日	1kg(50g× 20箱)	3 ✓
本田 本畑	除草	カウンスルエナジージャンボ (トリアファモン、フェンキトリオン、フェントラザミ)	5月18日	400g	3	5月8日	400g	3 ✓
	殺虫	アルハリン粒剤(ジノテフラン)	7月25日	3kg	1	7月29日	3kg	1 ✓
		()						

節減対象農薬使用(成分)回数	県認証基準 9回以下	計画時 7回	管理状況報告時 7回	実績時 回
----------------	---------------	-----------	---------------	----------

その他資材名	使用目的	計画		実績	
		使用予定日	使用量(kg・%/10a)	使用日	使用量(kg・%/10a)

確認責任者の書類受領確認	計画時 5年 2月 6日	管理状況報告時 5年 8月 4日	実績報告時 年 月 日
--------------	-----------------	---------------------	----------------

別紙1

令和 4 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		認証番号						
氏名 瀧澤特栽米研究会		C22007						
住所								
生産者氏名	石田 洋一	栽培責任者氏名	山田 猛					
		確認責任者氏名	曾我 義則					
農産物名(品種)[作型]	米(こがねもち)	ほ場番号・所在地	別紙のとおり					
		栽培面積(延べ面積)						
		189.73 アール(延べ 7-1)						
前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)					
計画時	R4.4月9日	R4.4月17日~4月18日	R4.5月9日~5月10日					
管理状況報告時	R3.9月13日							
実績報告時	R4.4月9日	R4.4月12日	R4.5月3日					
			R4.9月7日~9月8日					
			R4.9月7日~9月8日					
			月 日~ 月 日					
区分	使用目的	肥料等の商品名	計画	実績				
			使用予定日	使用量(kg・% ² /10a)				
			化学合成由来窒素量(kg/10a)	使用日				
				使用量(kg・% ² /10a)				
				化学合成由来窒素量(kg/10a)				
育苗期	床土培土追肥	新津培土エース	4月2日	54kg	0.024	4月2日	54kg	0.024
				(2.7kg×20箱)			(2.7kg×20箱)	
本田 本畑	土づくり	コフナMPss	3月20日	15(kg)	0.000	4月10日	15(kg)	0.000
	基肥	アトラスコート285	4月12日	40(kg)	2.400	4月11日	40(kg)	2.400
	追肥							
化学肥料使用量(窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 2.424 kg/10a	管理状況報告時 2.424 kg/10a	実績時 kg/10a				
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計画	実績				
			使用予定日	使用量(kg・% ² /10a)	削減対象農薬使用(成分)回数	使用日	使用量(kg・% ² /10a)	削減対象農薬使用(成分)回数
種子消毒	消毒	テカリドC707アガル(イブコザール、水酸化第二銅)	3月20日	200倍(24時間消毒)	1	3月19日	200倍(24時間消毒)	1
育苗期	殺虫・殺菌	スタウトバディート箱粒剤(シアントラニリプロール、イソチアニル)	5月9日~5月10日	1kg(50g×20箱)	2	5月3日	1kg(50g×20箱)	2
本田 本畑	除草	アークエース1キロ粒剤(ACN,ブタクロール)	5月9日~5月10日	1kg	2	5月3日	1kg	2
	除草	ジャンダルムMX豆つぶ250(ピリフタリド、ピリミスルファン、メソトリオン)	5月25日	250g	3	5月25日	250g	3
	殺虫	アルバリン粒剤(ジノテフラン)	8月1日	3kg	1	7月29日	3kg	1
		()						
		()						
削減対象農薬使用(成分)回数	県認証基準 9回以下	計画時 9回	管理状況報告時 9回	実績時 回				
その他資材名	使用目的	計画	実績					
		使用予定日	使用量(kg・% ² /10a)	使用日	使用量(kg・% ² /10a)			
確認責任者の書類受領確認	計画時 4年 2月 20日	管理状況報告時 4年 8月 5日	実績報告時 年 月 日					

別紙1

令和 4 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		氏名 瀧澤特栽米研究会		住所		認証番号 C22007		
生産者 氏名	新保 和正	栽培責任者氏 名	山田 猛	確認責任者 氏名	曾我 義則			
農産物名 (品種) [作型]	米(こがねもち)	ほ場番号 ・所在地	別紙のとおり		栽培面積(延べ面積) 78.58 アール(延べ 7-ル)			
計画時	前作収穫終了	は種	耕起	田植え(定植)	収穫			
管理状況報告時	R3.9月7日	R4.4月9日	R4.4月15日	R4.5月2日	R4.9月4日~9月8日			
実績報告時		R4.4月5日	R4.4月15日	R4.5月6日	R4.9月4日~9月8日 月 日~ 月 日			
区分	使用 目的	肥料等の商品名	計 画			実 績		
			使用 予定日	使用量 (kg・% / 10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)	使用日	使用量 (kg・% / 10a)	化学合成由来 窒素量(kg/10a)
育苗 期	床土 培土 追肥	パールソイル(極寒地用)	3月20日	642 (3.12×20箱)	0.040	3月20日	642 ✓ (3.12×20箱)	0.040 ✓
本田 ・ 本畑	土づ くり	コフナMPss	3月20日	15(kg)	0.000	4月10日	15(kg) ~	0.000 ~
	基肥	アトラスコート285	4月15日	40(kg)	2.400	4月15日	40(kg) ✓	2.400 ✓
	追肥							
化学肥料 使用量 (窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 ✓ 2.440 kg/10a	管理状況報告時 2.440 kg/10a	実績時 kg/10a				
区分	使用 目的	農薬名(成分名)	計 画			実 績		
			使用 予定日	使用量 (kg・% / 10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数	使用日	使用量 (kg・% / 10a)	節減対象農薬 使用(成分)回数
種子 消毒	消毒	ネクトロフロアブル(イコナゾール、水酸化第二銅)	3月25日	200倍(24 時間消 毒)	1	3月24日	200倍(24 時間消 毒) ✓	1
育苗 期	殺虫 殺菌	スタウトパディート箱粒剤 (シアントラニプロール、イソチアニル)	5月2日	1kg(50g× 20箱)	2	5月6日	1kg(50g× 20箱) ✓	2
本田 ・ 本畑	除草	草笛フロアブル(ケルロン、ベンチキサゾン)	5月3日	300ml	2	4月28日	300ml ✓	2
		銀河ジャンボ(タイムロン、ピラクロニル、メタズスフロ)	5月20日	400g	3	5月20日	400g ✓	3
	殺虫	アルバリン粒剤(ジノテフラン)	7月25日	3kg	1	7月25日	3kg ✓	1
		()						
		()						
		()						
節減対象 農薬使用 (成分)回数	県認証基準 9回以下	計画時 9回	管理状況報告時 9回	実績時 回				
その他資材名	使用目的	計 画		実 績				
		使用予定日	使用量(kg・% / 10a)	使用日	使用量(kg・% / 10a)			
確認責任者の 書類受領確認	計画時 4年 2月 20日	管理状況報告時 4年 8月 5日	実績報告時 年 月 日					

別紙1

令和 4 年

栽培管理 計画・記録・実績

申請者 ※住所、電話番号はホームページ公開希望者のみ記載		認証番号						
氏名 瀧澤特栽米研究会		C22007						
住所								
生産者氏名	渡辺 博務	栽培責任者氏名	山田 猛					
		確認責任者氏名	曾我 義則					
農産物名(品種)[作型]	米(こがねもち)	ほ場番号・所在地	別紙のとおり					
		栽培面積(延べ面積)						
		164.93 アール(延べ アール)						
	前作収穫終了	は種	耕起					
計画時		R4.4月9日	R4.4月17日~4月18日					
管理状況報告時	R3.9月15日		R4.5月9日~5月10日					
実績報告時		R4.4月6日	R4.4月15日					
			R4.5月2日					
			月 日 ~ 月 日					
区分	使用目的	肥料等の商品名	計画			実績		
			使用予定日	使用量(kg・% ² /10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)	使用日	使用量(kg・% ² /10a)	化学合成由来窒素量(kg/10a)
育苗期	床土培土追肥	複合フミンホスカタ特8号	3月30日	0.4(kg)	0.032	4月5日	0.4(kg)✓	0.032
				20g×20箱			20g×20箱✓	
本田 本田畑	土づくり	コフナMPss	3月20日	15(kg)	0.000	4月10日	15(kg)✓	0.000
		アトラスコート285	4月2日	40(kg)	2.400	4月9日	40(kg)✓	2.400
	追肥							
化学肥料使用量(窒素成分)	県認証基準 3.000 kg/10a以下	計画時 2.432 kg/10a	管理状況報告時 2.432 kg/10a	実績時 kg/10a				
区分	使用目的	農薬名(成分名)	計画			実績		
			使用予定日	使用量(kg・% ² /10a)	節減対象農薬使用(成分)回数	使用日	使用量(kg・% ² /10a)	節減対象農薬使用(成分)回数
種子消毒	消毒	タフブロック(タロマイセス フラバス)	3月20日	200倍(24時間消毒)	0	4月1日	200倍(24時間消毒)✓	0
育苗期	殺虫殺菌	ルーチンエキスパート箱粒剤 (イミダクロプリド、スピノサド、 イソチアニル、ベンフルフェン)	5月9日~ 5月10日	1kg(50g× 20箱)	3	5月2日	1kg(50g× 20箱)✓	3
本田 本田畑	除草	天空ジャンボ (フェントラサミド、ヘンゾピシクロン、メタジスルフロ)	5月18日	300g	3	5月19日	300g✓	3
	殺虫	アルバリン粒剤(シノテフラン)	7月25日	3kg	1	7月23日	3kg✓	1
		()						
		()						
節減対象農薬使用(成分)回数	県認証基準 9回以下	計画時 7回	管理状況報告時 7回	実績時 回				
その他資材名	使用目的	計画			実績			
		使用予定日	使用量(kg・% ² /10a)		使用日	使用量(kg・% ² /10a)		
確認責任者の書類受領確認	計画時 4年 2月 20日	管理状況報告時 4年 8月 5日	実績報告時 年 月 日					